

Copeland - Referencias Cruzadas Para Modelos Scroll - ZB - ZF - ZS

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
ZB11MA-TWC	ZB11MA-TWC	551	230/3/60	15.0	R-22	111,000	MT
ZB11MA-TWD	ZB11MA-TWD	551	460/3/60	15.0	R-22	111,000	MT
ZB15KA-PFV	ZB15KC-PFV	551	230/1/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB15KA-TF5	ZB15KC-TF5	551	230/3/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB15KA-TFD	ZB15KC-TFD	551	460/3/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB15KC-PFV	ZB15KC-PFV	551	230/1/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB15KC-TF5	ZB15KC-TF5	551	230/3/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB15KC-TFD	ZB15KC-TFD	551	460/3/60	2.0	R-22	14,900	MT
ZB19KA-PFV	ZB19KC-PFV	551	230/1/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB19KA-TF5	ZB19KC-TF5	551	230/3/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB19KA-TFD	ZB19KC-TFD	551	460/3/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB19KC-PFV	ZB19KC-PFV	551	230/1/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB19KC-TF5	ZB19KC-TF5	551	230/3/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB19KC-TFD	ZB19KC-TFD	551	460/3/60	2.5	R-22	17,000	MT
ZB21KA-PFV	ZB21KC-PFV	551	230/1/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB21KA-TF5	ZB21KC-TF5	551	230/3/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB21KA-TFD	ZB21KC-TFD	551	460/3/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB21KC-PFV	ZB21KC-PFV	551	230/1/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB21KC-TF5	ZB21KC-TF5	551	230/3/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB21KC-TFD	ZB21KC-TFD	551	460/3/60	3.0	R-22	22,000	MT
ZB26KA-PFV	ZB26KC-PFV	551	230/1/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB26KA-TF5	ZB26KC-TF5	551	230/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB26KA-TFD	ZB26KC-TFD	551	460/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB26KC-PFV	ZB26KC-PFV	551	230/1/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB26KC-TF5	ZB26KC-TF5	551	230/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB26KC-TFD	ZB26KC-TFD	551	460/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZB30KA-PFV	ZB30KC-PFV	551	230/1/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB30KA-TF5	ZB30KC-TF5	551	230/3/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB30KA-TFD	ZB30KC-TFD	551	460/3/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB30KC-PFV	ZB30KC-PFV	551	230/1/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB30KC-TF5	ZB30KC-TF5	551	230/3/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB30KC-TFD	ZB30KC-TFD	551	460/3/60	4.0	R-22	28,300	MT
ZB38KA-PFV	ZB38KC-PFV	551	230/1/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB38KA-TF5	ZB38KC-TF5	551	230/3/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB38KA-TFD	ZB38KC-TFD	551	460/3/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB38KC-PFV	ZB38KC-PFV	551	230/1/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB38KC-TF5	ZB38KC-TF5	551	230/3/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB38KC-TFD	ZB38KC-TFD	551	460/3/60	5.0	R-22	35,700	MT
ZB45KA-TF5	ZB45KC-TF5	551	230/3/60	6.0	R-22	44,000	MT
ZB45KA-TFD	ZB45KC-TFD	551	460/3/60	6.0	R-22	44,000	MT
ZB45KC-TF5	ZB45KC-TF5	551	230/3/60	6.0	R-22	44,000	MT
ZB45KC-TFD	ZB45KC-TFD	551	460/3/60	6.0	R-22	44,000	MT
ZB50KC-TF5	ZB50KC-TF5	522	230/3/60	7.0	R-22	49,000	MT
ZB50KC-TFD	ZB50KC-TFD	522	460/3/60	7.0	R-22	49,000	MT
ZB56KA-TWC	ZB56KA-TWC	551	230/3/60	7.5	R-22	53,600	MT
ZB56KA-TWD	ZB56KA-TWD	551	460/3/60	7.5	R-22	53,600	MT
ZB58KC-TF5	ZB58KC-TF5	551	230/3/60	8.0	R-22	55,900	MT
ZB58KC-TFD	ZB58KC-TFD	551	460/3/60	8.0	R-22	55,900	MT
ZB66KC-TF5	ZB66KC-TF5	522	230/3/60	9.0	R-22	65,500	MT
ZB66KC-TFD	ZB66KC-TFD	522	460/3/60	9.0	R-22	65,500	MT
ZB68KA-TWC	ZB68KA-TWC	551	230/3/60	9.0	R-22	63,900	MT
ZB68KA-TWD	ZB68KA-TWD	551	460/3/60	9.0	R-22	63,900	MT
ZB75KA-TWC	ZB75KA-TWC	551	230/3/60	10.0	R-22	74,100	MT
ZB75KA-TWD	ZB75KA-TWD	551	460/3/60	10.0	R-22	74,100	MT
ZB76KC-TF5	ZB76KC-TF5	522	230/3/60	10.0	R-22	76,300	MT
ZB76KC-TFD	ZB76KC-TFD	522	460/3/60	10.0	R-22	76,300	MT
ZB88KC-TF5	ZB88KC-TF5	522	230/3/60	12.0	R-22	85,400	MT
ZB88KC-TFD	ZB88KC-TFD	522	460/3/60	12.0	R-22	85,400	MT
ZB92KA-TWC	ZB92KA-TWC	551	230/3/60	13.0	R-22	91,400	MT
ZB92KA-TWD	ZB92KA-TWD	551	460/3/60	13.0	R-22	91,400	MT
ZF06K4E-PFV	ZF06K4E-PFV	551	230/1/60	2.0	R-404A/22	7,650	LT

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
ZF06K4E-TF5	ZF06K4E-TF5	551	230/3/60	2.0	R-404A/22	7,650	LT
ZF06K4E-TFD	ZF06K4E-TFD	551	460/3/60	2.0	R-404A/22	7,650	LT
ZF06K4-PFV	ZF06K4E-PFV	551	230/1/60	2.0	R-22	6,130	LT
ZF06K4-TF5	ZF06K4E-TF5	551	230/3/60	2.0	R-22	6,130	LT
ZF06K4-TFD	ZF06K4E-TFD	551	460/3/60	2.0	R-22	6,130	LT
ZF08K4E-PFV	ZF08K4E-PFV	551	230/1/60	2.5	R-404A/22	8,310	LT
ZF08K4E-TF5	ZF08K4E-TF5	551	230/3/60	2.5	R-404A/22	8,310	LT
ZF08K4E-TFD	ZF08K4E-TFD	551	460/3/60	2.5	R-404A/22	8,310	LT
ZF08K4-PFV	ZF08K4E-PFV	551	230/1/60	2.5	R-22	7,800	LT
ZF08K4-TF5	ZF08K4E-TF5	551	230/3/60	2.5	R-22	7,800	LT
ZF08K4-TFD	ZF08K4E-TFD	551	460/3/60	2.5	R-22	7,800	LT
ZF09K4E-PFV	ZF09K4E-PFV	551	230/1/60	3.0	R-404A/22	9,260	LT
ZF09K4E-TF5	ZF09K4E-TF5	551	230/3/60	3.0	R-404A/22	9,260	LT
ZF09K4E-TFD	ZF09K4E-TFD	551	460/3/60	3.0	R-404A/22	9,260	LT
ZF09K4-PFV	ZF09K4E-PFV	551	230/1/60	3.0	R-22	8,830	LT
ZF09K4-TF5	ZF09K4E-TF5	551	230/3/60	3.0	R-22	8,830	LT
ZF09K4-TFD	ZF09K4E-TFD	551	460/3/60	3.0	R-22	8,830	LT
ZF11K4E-PFV	ZF11K4E-PFV	551	230/1/60	3.5	R-404A/22	11,500	LT
ZF11K4E-TF5	ZF11K4E-TF5	551	230/3/60	3.5	R-404A/22	11,500	LT
ZF11K4E-TFD	ZF11K4E-TFD	551	460/3/60	3.5	R-404A/22	11,500	LT
ZF11K4-PFV	ZF11K4E-PFV	551	230/1/60	3.5	R-22	10,900	LT
ZF11K4-TF5	ZF11K4E-TF5	551	230/3/60	3.5	R-22	10,900	LT
ZF11K4-TFD	ZF11K4E-TFD	551	460/3/60	3.5	R-22	10,900	LT
ZF13K4E-PFV	ZF13K4E-PFV	551	230/1/60	4.0	R-404A/22	13,000	LT
ZF13K4E-TF5	ZF13K4E-TF5	551	230/3/60	4.0	R-404A/22	13,000	LT
ZF13K4E-TFD	ZF13K4E-TFD	551	460/3/60	4.0	R-404A/22	13,000	LT
ZF13K4-PFV	ZF13K4E-PFV	551	230/1/60	4.0	R-22	12,600	LT
ZF13K4-TF5	ZF13K4E-TF5	551	230/3/60	4.0	R-22	12,600	LT
ZF13K4-TFD	ZF13K4E-TFD	551	460/3/60	4.0	R-22	12,600	LT
ZF15K4E-PFV	ZF15K4E-PFV	551	230/1/60	5.0	R-404A/22	16,200	LT
ZF15K4E-TF5	ZF15K4E-TF5	551	230/3/60	5.0	R-404A/22	16,200	LT
ZF15K4E-TFD	ZF15K4E-TFD	551	460/3/60	5.0	R-404A/22	16,200	LT
ZF15K4-PFV	ZF15K4E-PFV	551	230/1/60	5.0	R-22	15,500	LT
ZF15K4-TF5	ZF15K4E-TF5	551	230/3/60	5.0	R-22	15,500	LT
ZF15K4-TFD	ZF15K4E-TFD	551	460/3/60	5.0	R-22	15,500	LT
ZF18K4E-TF5	ZF18K4E-TF5	551	230/3/60	6.0	R-404A/22	19,700	LT
ZF18K4E-TFD	ZF18K4E-TFD	551	460/3/60	6.0	R-404A/22	19,700	LT
ZF18K4-TF5	ZF18K4E-TF5	551	230/3/60	6.0	R-22	18,200	LT
ZF18K4-TFD	ZF18K4E-TFD	551	460/3/60	6.0	R-22	18,200	LT
ZF24K4E-TWC	ZF24K4E-TWC	551	230/3/60	7.5	R-404A/22	23,700	LT
ZF24K4E-TWD	ZF24K4E-TWD	551	460/3/60	7.5	R-404A/22	23,700	LT
ZF24K4-TWC	ZF24K4E-TWC	551	230/3/60	7.5	R-22	21,800	LT
ZF24K4-TWD	ZF24K4E-TWD	551	460/3/60	7.5	R-22	21,800	LT
ZF33K4E-TWC	ZF33K4E-TWC	551	230/3/60	10.0	R-404A/22	33,400	LT
ZF33K4E-TWD	ZF33K4E-TWD	551	460/3/60	10.0	R-404A/22	33,400	LT
ZF33K4-TWC	ZF33K4E-TWC	551	230/3/60	10.0	R-22	31,100	LT
ZF33K4-TWD	ZF33K4E-TWD	551	460/3/60	10.0	R-22	31,100	LT
ZF40K4E-TWC	ZF40K4E-TWC	551	230/3/60	13.0	R-404A/22	41,700	LT
ZF40K4E-TWD	ZF40K4E-TWD	551	460/3/60	13.0	R-404A/22	41,700	LT
ZF40K4-TWC	ZF40K4E-TWC	551	230/3/60	13.0	R-22	37,500	LT
ZF40K4-TWD	ZF40K4E-TWD	551	460/3/60	13.0	R-22	37,500	LT
ZF48K4E-TWC	ZF48K4E-TWC	551	230/3/60	15.0	R-404A/22	47,700	LT
ZF48K4E-TWD	ZF48K4E-TWD	551	460/3/60	15.0	R-404A/22	47,700	LT
ZF48K4-TWC	ZF48K4E-TWC	551	230/3/60	15.0	R-22	42,900	LT
ZF48K4-TWD	ZF48K4E-TWD	551	460/3/60	15.0	R-22	42,900	LT
ZS15K4E-PFV	ZF06K4E-PFV	551	230/1/60	2.0	R-404A/22	15,300	MT
ZS15K4E-TF5	ZF06K4E-TF5	551	230/3/60	2.0	R-404A/22	15,300	MT
ZS15K4E-TFD	ZF06K4E-TFD	551	460/3/60	2.0	R-404A/22	15,300	MT
ZS15K4-PFV	ZF06K4E-PFV	551	230/1/60	2.0	R-22	15,000	MT
ZS15K4-TF5	ZF06K4E-TF5	551	230/3/60	2.0	R-22	15,000	MT
ZS15K4-TFD	ZF06K4E-TFD	551	460/3/60	2.0	R-22	15,000	MT
ZS19K4E-PFV	ZF08K4E-PFV	551	230/1/60	2.5	R-404A/22	18,800	MT
ZS19K4E-TF5	ZF08K4E-TF5	551	230/3/60	2.5	R-404A/22	18,800	MT
ZS19K4E-TFD	ZF08K4E-TFD	551	460/3/60	2.5	R-404A/22	18,800	MT
ZS19K4-PFV	ZF08K4E-PFV	551	230/1/60	2.5	R-22	18,600	MT
ZS19K4-TF5	ZF08K4E-TF5	551	230/3/60	2.5	R-22	18,600	MT

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
ZS19K4-TFD	ZF08K4E-TFD	551	460/3/60	2.5	R-22	18,600	MT
ZS21K4E-PFV	ZF09K4E-PFV	551	230/1/60	3.0	R-404A/22	20,900	MT
ZS21K4E-TF5	ZF09K4E-TF5	551	230/3/60	3.0	R-404A/22	20,900	MT
ZS21K4E-TFD	ZF09K4E-TFD	551	460/3/60	3.0	R-404A/22	20,900	MT
ZS21K4-PFV	ZF09K4E-PFV	551	230/1/60	3.0	R-22	20,800	MT
ZS21K4-TF5	ZF09K4E-TF5	551	230/3/60	3.0	R-22	20,800	MT
ZS21K4-TFD	ZF09K4E-TFD	551	460/3/60	3.0	R-22	20,800	MT
ZS26K4E-PFV	ZF11K4E-PFV	551	230/1/60	3.5	R-404A/22	26,100	MT
ZS26K4E-TF5	ZF11K4E-TF5	551	230/3/60	3.5	R-404A/22	26,100	MT
ZS26K4E-TFD	ZF11K4E-TFD	551	460/3/60	3.5	R-404A/22	26,100	MT
ZS26K4-PFV	ZF11K4E-PFV	551	230/1/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZS26K4-TF5	ZF11K4E-TF5	551	230/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZS26K4-TFD	ZF11K4E-TFD	551	460/3/60	3.5	R-22	25,700	MT
ZS30K4E-PFV	ZF13K4E-PFV	551	230/1/60	4.0	R-404A/22	30,000	MT
ZS30K4E-TF5	ZF13K4E-TF5	551	230/3/60	4.0	R-404A/22	30,000	MT
ZS30K4E-TFD	ZF13K4E-TFD	551	460/3/60	4.0	R-404A/22	30,000	MT
ZS30K4-PFV	ZF13K4E-PFV	551	230/1/60	4.0	R-22	29,800	MT
ZS30K4-TF5	ZF13K4E-TF5	551	230/3/60	4.0	R-22	29,800	MT
ZS30K4-TFD	ZF13K4E-TFD	551	460/3/60	4.0	R-22	29,800	MT
ZS38K4E-PFV	ZF15K4E-PFV	551	230/1/60	5.0	R-404A/22	36,800	MT
ZS38K4E-TF5	ZF15K4E-TF5	551	230/3/60	5.0	R-404A/22	36,800	MT
ZS38K4E-TFD	ZF15K4E-TFD	551	460/3/60	5.0	R-404A/22	36,800	MT
ZS38K4-PFV	ZF15K4E-PFV	551	230/1/60	5.0	R-22	36,600	MT
ZS38K4-TF5	ZF15K4E-TF5	551	230/3/60	5.0	R-22	36,600	MT
ZS38K4-TFD	ZF15K4E-TFD	551	460/3/60	5.0	R-22	36,600	MT
ZS45K4E-TF5	ZF18K4E-TF5	551	230/3/60	6.0	R-404A/22	44,100	MT
ZS45K4E-TFD	ZF18K4E-TFD	551	460/3/60	6.0	R-404A/22	44,100	MT
ZS45K4-TF5	ZF18K4E-TF5	551	230/3/60	6.0	R-22	44,100	MT
ZS45K4-TFD	ZF18K4E-TFD	551	460/3/60	6.0	R-22	44,100	MT
ZS56K4E-TWC	ZF24K4E-TWC	551	230/3/60	7.5	R-404A/22	53,200	MT
ZS56K4E-TWD	ZF24K4E-TWD	551	460/3/60	7.5	R-404A/22	53,200	MT
ZS56K4-TWC	ZF24K4E-TWC	551	230/3/60	7.5	R-22	53,000	MT
ZS56K4-TWD	ZF24K4E-TWD	551	460/3/60	7.5	R-22	53,000	MT
ZS75K4E-TWC	ZF33K4E-TWC	551	230/3/60	10.0	R-404A/22	76,700	MT
ZS75K4E-TWD	ZF33K4E-TWD	551	460/3/60	10.0	R-404A/22	76,700	MT
ZS75K4-TWC	ZF33K4E-TWC	551	230/3/60	10.0	R-22	75,800	MT
ZS75K4-TWD	ZF33K4E-TWD	551	460/3/60	10.0	R-22	75,800	MT
ZS92K4E-TWC	ZF40K4E-TWC	551	230/3/60	13.0	R-404A/22	93,000	MT
ZS92K4E-TWD	ZF40K4E-TWD	551	460/3/60	13.0	R-404A/22	93,000	MT
ZS92K4-TWC	ZF40K4E-TWC	551	230/3/60	13.0	R-22	92,600	MT
ZS92K4-TWD	ZF40K4E-TWD	551	460/3/60	13.0	R-22	92,600	MT

* Listado de Material	Modelos	Descripción
501	Todos	Con conexiones para soldar y partes de montaje
522	Todos	Con conexiones para soldar, tornillo de puesta a tierra y partes de montaje
551	Todos	Con conexiones Rotalock y partes de montaje

** Condición de Operación	
A/C	45/130/65/115/95
MT	20/120/40/120/95
LT	-25/105/65/105/95